

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Accipiter brevipes | Stúfshaukur | Æðarkóngur | Somateria spectabilis |
| Accipiter gentilis | Gáshaukur | Æður | Somateria mollissima |
| Accipiter nisus | Sparrhaukur | Afríkuspæninir | Platalea alba |
| Acridotheres tristis | Hjarðmæninir | Akurgæs | Anser fabalis |
| Acrocephalus agricola | Dvalsöngvari | Akurhæna | Perdix perdix |
| Acrocephalus arundinaceus | Reyrsöngvari | Álft | Cygnus cygnus |
| Acrocephalus dumetorum | Elrisöngvari | Álka | Alca torda |
| Acrocephalus griseldis | Álmsöngvari | Álmkraki | Icterus galbula |
| Acrocephalus melanooceus | Vatnasöngvari | Álmsöngvari | Acrocephalus griseldis |
| Acrocephalus paludicola | Fenjasöngvari | Álmtittlingur | Emberiza cirrus |
| Acrocephalus palustris | Seljusöngvari | Alpasvölungur | Tachymarptis melba |
| Acrocephalus schoenobaenus | Síkjasöngvari | Apalþröstur | Zoothera sibirica |
| Acrocephalus scirpaceus | Sefsöngvari | Arnvákur | Buteo rufinus |
| Acrocephalus stentoreus | Stilksöngvari | Ársóli | Hedydipna metallica |
| Actitis hypoleucos | Lindastelkur | Áruqla | Ketupa zeylonensis |
| Actitis macularius | Dílastelkur | Auðnadepill | Oenanthe deserti |
| Aegithalos caudatus | Skottmeisa | Auðnadoðra | Chlamydotis undulata |
| Aegolius funereus | Skálmugla | Auðnakráka | Corvus ruficollis |
| Aegyptius monachus | Kuflgammur | Auðnalævirki | Ammomanes deserti |
| Agapornis fischeri | | Auðnalóa | Charadrius leschenaultii |
| Aix galericulata | Mandarínönd | Auðnaspjátra | Pterocles alchata |
| Aix sponsa | Brúðönd | Auðnaspör | Passer simplex |
| Alaemon alaudipes | Beltalævirki | Auðnutittlingur | Carduelis flammea |
| Alauda arvensis | Sönglævirki | Bæjakráka | Corvus splendens |
| Alauda gulgula | Steflævirki | Bæjasvala | Delichon urbicum |
| Alca torda | Álka | Bakkasvala | Riparia riparia |
| Alcedo atthis | Blábyrill | Bakkatíta | Calidris temminckii |
| Alectoris barbara | Byrnihæna | Balkanspæta | Dendrocopos syriacus |
| Alectoris chukar | Berghæna | Barkigða | Sitta krueperi |
| Alectoris graeca | Steinhæna | Barkspæta | Picoides tridactylus |
| Alectoris rufa | Sandhæna | Barrfinka | Carduelis spinus |
| Alle alle | Haftyrðill | Barrigða | Sitta ledanti |
| Alopochen aegyptiaca | Nílarönd | Barrmeisa | Periparus ater |
| Amandava amandava | Tígurstrildi | Barrspæta | Dendrocopos major |
| Ammomanes cinctura | Faldlævirki | Beltalævirki | Alaemon alaudipes |
| Ammomanes deserti | Auðnalævirki | Beltabyrill | Megasceryle alcyon |
| Ammoperdix ariseoaularis | Völuhæna | Bengalþerna | Thalasseus bengalensis |
| Ammoperdix heyi | Skrækhæna | Berghæna | Alectoris chukar |
| Anas acuta | Grafönd | Bergsöngvari | Phylloscopus orientalis |
| Anas americana | Ljóshöfðaönd | Bergspör | Carospiza brachydactyla |
| Anas capensis | Núpönd | Bjargdúfa | Columba livia |
| Anas carolinensis | Rákönd | Bjargfeti | Tichodroma muraria |
| Anas clypeata | Skeiðönd | Bjargkorpungur | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| Anas crecca | Urtönd | Bjargssvala | Ptyonoprogne rupestris |
| Anas cyanoptera | | Bjarthegri | Egretta garzetta |
| Anas discors | Bláönd | Bjartmáfur | Larus glaucooides |
| Anas falcata | Sigðönd | Bjúgnefja | Recurvirostra avosetta |
| Anas formosa | Kvakönd | Bjúgstelkur | Xenus cinereus |
| Anas penelope | Rauðhöfðaönd | Blábrystingur | Luscinia svecica |
| Anas platyrhynchos | Stökkönd | Blaðsöngvari | Phylloscopus colubetarsus |
| Anas querquedula | Taumönd | Blæsöngvari | Cettia cetti |
| Anas rubripes | Brúnönd | Bláhæna | Porphyrio porphyrio |
| Anas strepera | Garönd | Bláheiðir | Circus cyaneus |
| Anser albifrons | Blesgæs | Bláhrafn | Corvus frugilegus |
| Anser anser | Grágæs | Bláhrani | Coracias garrulus |
| Anser brachyrhynchus | Heiðagæs | Blámeisa | Cyanistes caeruleus |
| Anser erythropus | Fjallgæs | Bláönd | Anas discors |
| Anser fabalis | Akurgæs | Bláskjór | Cyanopica cyanus |
| Anser indicus | Taumgæs | Bláþröstungur | Monticola solitarius |

Anthus berthelotii Hrauntittlingur
Anthus campestris Sandtittlingur
Anthus cervinus Torftittlingur
Anthus godlewskii Brumtittlingur
Anthus gustavi Svarðtittlingur
Anthus hodgsoni Skógtittlingur
Anthus petrosus Strandtittlingur
Anthus pratensis Þúfttittlingur
Anthus richardi
Anthus rubescens Heiðatittlingur
Anthus similis Grjóttittlingur
Anthus spinoletta Fjalltittlingur
Anthus trivialis Trjátittlingur
Apus affinis Skíðsvölungur

Apus apus Múrsvölungur
Apus caffer Ljásvölungur
Apus pacificus Forksvölungur
Apus pallidus Fölsvölungur
Apus unicolor Niðsvölungur
Aquila adalberti Skassörn
Aquila chrysaetos Gullörn
Aquila clanga Gjallörn

Aquila fasciata Haukörn
Aquila heliaca Gammörn
Aquila nipalensis Steppuörn
Aquila pomarina Gnýörn
Aquila rapax Hræörn
Aquila verreauxii Kafförn
Aratinga acuticaudata

Ardea alba Mjallhegri
Ardea cinerea Gráhegri
Ardea goliath Jötnahegri
Ardea purpurea Rauðhegri
Ardeola ralloides Relluhegri
Ardeotis arabs Gresjudoðra
Arenaria interpres Tildra
Asio capensis Serkuqla
Asio flammeus Brandugla

Asio otus Eyruqla
Athene noctua Kattuqla
Aythya affinis Duflönd
Aythya americana Kollönd
Aythya collaris Hringönd
Aythya ferina Skutulönd
Aythya fuligula Skúfönd
Aythya marila Duggönd
Aythya nyroca Jarpönd
Aythya valisineria Dúkönd

Bartramia longicauda Sléttulæpa
Bombycilla cedrorum Sedrustoppa
Bombycilla garrulus Silkitoppa
Botaurus lentiginosus Reyrbvari
Botaurus stellaris Sefbvari
Branta bernicla Margæs
Branta canadensis Kanadagæs

Branta hutchinsii
Branta leucopsis Helsingi
Branta ruficollis Faqurgæs

Bubo ascalaphus
Bubo bubo Úfur
Bubo scandiacus Snæuqla
Bubulcus ibis Kúhegri
Bucanetes githagineus Lúðurfinka
Bucanetes mongolicus Hornfinka
Bucephala albeola Hjálmönd
Bucephala clangula Hvinönd

Bláþyrill
Blátittlingur
Bleikmáfur
Bleikfinka
Blesgæs
Bleshæna
Blikönd
Blökuhrafn
Boðaberna
Bognefur
Bogtuldri
Bókfinka
Branddúfa
Brandlævirki

Brandönd Tadorna tadorna
Brandsvala Cecropis daurica
Brandugla Asio flammeus
Brekadrúði Pterodroma madeira
Bretaerla Motacilla yarrellii
Broddvepja Vanellus spinosus
Brúðönd Aix sponsa
Brumsöngvari Phylloscopus trochiloides

Brumtittlingur Anthus godlewskii
Brúnheiðir Circus aeruginosus
Brúnmáfur Ichthyaeetus hemprichii
Brúnönd Anas rubripes
Brúnskorfa Puffinus mauretanicus
Brúnspjátra Pterocles exustus
Brúnsúla Sula leucogaster
Brúnsvarri Lanius cristatus
Brúnbröstur Turdus eunomus
Brúntuldri Turdoides altirostris
Brúksvarri Tchagra senegalus
Busksöngvari Sylvia undata
Býsvelgur Merops apiaster
Býbjór Pernis apivorus
Dalrjúpa / Lyngrjúpa Lagopus lagopus
Demantsfasani Chrysolophus amherstiae

Díladúfa Spilopelia senegalensis
Dílaqaukur Clamator glandarius
Dílarella Porzana porzana
Dílaskarfur Phalacrocorax carbo
Dílaspjátra Pterocles senegalus
Dílasþói Numenius tenuirostris
Dílastelkur Actitis macularius
Döggsöngvari Iduna aedon
Dómpápi Pyrrhula pyrrhula
Dropönd Marmaronetta

anaustirostris
Drumbspæta Dendrocopos leucotos
Duflönd Aythya affinis
Duggönd Aythya marila
Dúkönd Aythya valisineria
Dulbröstur Catharus guttatus
Dultittlingur Emberriza hortulana
Dvalsöngvari Acrocephalus agricola
Dvergdoðra Tetrax tetrax
Dverqflæmingi Phoeniconaias minor
Dvergoði Tachybaptus ruficollis
Dvergráka Corvus monedula
Dvergmáfur Hydrocoloeus minutus
Dvergrella Porzana pusilla
Dvergskarfur Microcarbo pygmeus
Dvergsnípa Lymnocyptes minimus
Dvergsþoi Numenius minutus
Dvergsvanur Cygnus columbianus
Dvergþerna Sternula albifrons

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Bucephala islandica | Húsönd | Dvergtittlingur | Emberiza pusilla |
| Bulweria bulwerii | Svöludrúði | Efjutíta | Limicola falcinellus |
| Burhinus oedinemus | Tríll | Einisöngvari | Phylloscopus nitidus |
| Burhinus senegalensis | Flóðtríll | Eirönd | Oxyura leucocephala |
| Buteo buteo | Músvákur | Elrisöngvari | Acrocephalus dumetorum |
| Buteo buteo vulpinus | | Engirella | Crex crex |
| Buteo lagopus | Fjallvákur | Engisöngvari | Locustella naevia |
| Buteo rufinus | Arnvákur | Eyfálki | Falco eleonorae |
| Butorides striata | Krabbahegri | Eyjadúfa | Columba bollii |
| Butorides virescens | Grænhegri | Eyjaskvetta | Saxicola dacotiae |
| Calandrella | Sandlævirki | Eyjasöngvari | Phylloscopus canariensis |
| brachydactyla | | Eyrlápa | Pluvianus aegyptius |
| Calandrella rufescens | Stúflævirki | Eyrnagammur | Torgos tracheliotus |
| Calcarius lapponicus | Sportittlingur | Eyrgla | Asio otus |
| Calidris acuminata | Ósatíta | Eysöngvari | Sylvia sarda |
| Calidris alba | Sanderla | Fagurgæs | Branta ruficollis |
| Calidris alpina | Lóubræll | Fagurgali | Luscinia calliope |
| Calidris bairdii | Leirutíta | Fagurstrildi | Estrilda astrild |
| Calidris canutus | Rauðbrystingur | Faldgrípur | Ficedula semitorquata |
| Calidris ferruginea | Spóatíta | Faldlævirki | Ammomanes cinctura |
| Calidris fuscicollis | Vaðlatíta | Farþröstur | Turdus migratorius |
| Calidris himantopus | Vaðfæla | Fashani | Phasianus colchicus |
| Calidris maritima | Sendlingur | Fauskspæta | Dendrocopos medius |
| Calidris mauri | Hólmatíta | Fenjasöngvari | Acrocephalus paludicola |
| Calidris melanotos | Rákatíta | Finkulævirki | Eremopterix nigriceps |
| Calidris minuta | Veimiltíta | Fiskimáfur | Ichthyaetus ichthyaetus |
| Calidris minutilla | Mærutíta | | |
| Calidris pusilla | Fitjatíta | Fitjalóa | Charadrius pecuarius |
| Calidris ruficollis | Roðatíta | Fitjatíta | Calidris pusilla |
| Calidris subminuta | Sportíta | Fjallafinka | Fringilla montifringilla |
| Calidris temminckii | Bakkatíta | Fjallalævirki | Eremophila alpestris |
| Calidris tenuirostris | Grátíta | Fjallgæs | Anser erythropus |
| Callipepla californica | Skúfhæna | Fjallkjói | Stercorarius longicaudus |
| Calonectris d. diomedea | | Fjallkorpungur | Pyrrhocorax graculus |
| Calonectris diomedea | Urðaskrofa | Fjalllóa | Charadrius morinellus |
| Caprimulgus aegyptius | Niðfari | Fjallrjúpa | Lagopus muta |
| Caprimulgus europaeus | Náttfari | Fjalltítla | Prunella montanella |
| Caprimulgus nubicus | Nýfari | Fjalltittlingur | Anthus spinoletta |
| Caprimulgus ruficollis | Nílfari | Fjallvákur | Buteo lagopus |
| Carduelis cannabina | Hörfinka | Fjöruspói | Numenius arquata |
| Carduelis carduelis | Pistilfinka | Fjörustelkur | Tringa semipalmata |
| Carduelis chloris | Grænfinka | Flæmingi | Phoenicopterus roseus |
| Carduelis citrinella | Næurfinka | Flæmingi | Phoenicopterus ruber |
| Carduelis corsicana | | Flatnefur | Platalea leucorodia |
| Carduelis flammea | Auðnutittlingur | Flekkugrípur | Ficedula hypoleuca |
| Carduelis flavirostris | Lynqfinka | Fléttuskríkja | Parula americana |
| Carduelis hornemanni | Hrímtittlingur | Flóastelkur | Tringa glareola |
| Carduelis spinus | Barrfinka | Flóavepja | Vanellus leucurus |
| Carpodacus erythrinus | Rósafinka | Flóðhæna | Porphyrio martinica |
| Carpodacus rubicilla | | Flóðrella | Porzana parva |
| Carpodacus synoicus | Roðafinka | Flóðsöngvari | Locustella luscinioides |
| Carospiza | Bergspör | Flóðtríll | Burhinus senegalensis |
| brachydactyla | | Flógoði | Podiceps auritus |
| Catharus fuscescens | Húmbröstur | Flotmeisa | Parus major |
| Catharus guttatus | Dulbröstur | Flugnasvelgur | Merops persicus |
| Catharus minimus | Hlýrabröstur | Fölheiðir | Circus macrourus |
| Catharus ustulatus | Moldbröstur | Fölsöngvari | Iduna pallida |
| Cecropis daurica | Brandsvala | Fölsvölungur | Apus pallidus |
| Centropus senegalensis | Sporagaukur | | |
| Cepphus grylle | Teista | Forksvölungur | Apus pacificus |
| Cercotrichas podobe | Ymgali | Förfálki | Falco peregrinus |
| Certhia brachydactyla | Garðfeti | Fossbúi | Cinclus cinclus |
| Certhia familiaris | Skóqfeti | Fránsöngvari | Phylloscopus schwarzi |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Ceryle rudis | Skjaldþyrill | Freigátufugl | Fregata magnificens |
| Cettia cetti | Blæsöngvari | Freyshani | Phalaropus tricolor |
| Chaetura pelagica | Háfsvölungur | Fýll | Fulmarus glacialis |
| Charadrius alexandrinus | Strandlóa | Gaddhæna | Pternistis erckelii |
| Charadrius asiaticus | Leirlóa | Gaddsöngvari | Hippolais lanquida |
| Charadrius dubius | Vatnalóa | Gæsaqammur | Gyps fulvus |
| Charadrius hiaticula | Sandlóa | Gammörn | Aquila heliaca |
| Charadrius leschenaultii | Auðnalóa | Garðaglymur | Pycnonotus barbatus |
| Charadrius mongolus | Hjarðlóa | Garðaskotta | Phoenicurus phoenicurus |
| Charadrius morinellus | Fjalllóa | Garðfeti | Certhia brachydactyla |
| Charadrius pecuarius | Fitjalóa | Garðsöngvari | Sylvia borin |
| Charadrius semipalmatus | Kvöldlóa | Gargönd | Anas strepera |
| Charadrius vociferus | Skræklóa | Gáruspjátra | Pterocles lichtensteinii |
| Chen caerulescens | Snjóqæs | Gáshaukur | Accipiter gentilis |
| Chen canagica | | Gauktíta | Jynx torquilla |
| Chen rossii | Mjallqæs | Gaukur | Cuculus canorus |
| Chersophilus duponti | Huldulævirkir | Geigsvarri | Lanius minor |
| Chlamydotis macqueenii | | Gjallörn | Aquila clanga |
| Chlamydotis undulata | Auðnadoðra | Gjálþörn | Haliaeetus leucoryphus |
| Chlidonias hybrida | Skeqqberna | Gjóður | Pandion haliaetus |
| Chlidonias leucopterus | Tígulþerna | Glámsöngvari | Sylvia conspicillata |
| Chlidonias niger | Kolþerna | Glapsöngvari | Iduna caligata |
| Chordeiles minor | Húmfari | Glaumgali | Erythropygia galactotes |
| Chroicocephalus cirrocephalus | Hærumáfur | Gleraugnaæður | Somateria fischeri |
| Chroicocephalus genei | Bleikmáfur | Glitbrúsi | Gavia arctica |
| Chroicocephalus philadelphia | Trjámáfur | Glitlóa | Pluvialis fulva |
| Chroicocephalus ridibundus | | Gljástari | Sturnus unicolor |
| Chrysolophus amherstiae | Demantsfasani | Gljúfurstari | Onychognathus tristramii |
| Chrysolophus pictus | Gullfasani | Glóbrá | Serinus pusillus |
| Ciconia ciconia | Hvítstorkur | Glóbrystingur | Erithacus rubecula |
| Ciconia nigra | Kolstorkur | Glókollur | Regulus regulus |
| Cinclus cinclus | Fossbúi | Gnýörn | Aquila pomarina |
| Cinnyris osea | Þornsóli | Góuþröstur | Turdus ruficollis |
| Circaetus gallicus | Snákerna | Grænfinka | Carduelis chloris |
| Circus aeruginosus | Brúnheiðir | Grænhegri | Butorides virescens |
| Circus cyaneus | Bláheiðir | Græningi | Vireo olivaceus |
| Circus macrourus | Fólheiðir | Grænpáfi | Psittacula krameri |
| Circus pygargus | Gráheiðir | Grænsöngvari | Phylloscopus sibilatrix |
| Cisticola juncidis | Hálmöngvari | Grænsþæta | Picus viridis |
| Clamator glandarius | Dílagaukur | Grafönd | Anas acuta |
| Clangula hyemalis | Hávella | Grágæs | Anser anser |
| Coccothraustes coccothraustes | Kjarnbítur | Grágrípur | Muscicapa striata |
| Coccyzus americanus | Spáqaukur | Gráhegri | Ardea cinerea |
| Coccyzus erythrophthalmus | Regngaukur | Gráheiðir | Circus pygargus |
| Colinus virginianus | Tannhæna | Grákráka | Corvus cornix |
| Coloeus dauuricus | Hringkráka | Grálóa | Pluvialis squatarola |
| Columba bollii | Eyjadúfa | Grámeisa | Poecile lugubris |
| Columba junoniae | Lárdúfa | Gransöngvari | Phylloscopus collybita |
| Columba livia | Bjargdúfa | Grasfinka | Serinus syriacus |
| Columba livia (var. domestica) | | Gráskrofa | Puffinus griseus |
| Columba oenas | Holudúfa | Gráspæta | Picus canus |
| Columba palumbus | Hringdúfa | Gráspör | Passer domesticus |
| Columba trocaz | Laufdúfa | Grastíta | Trynqites subruficollis |
| Coracias garrulus | Bláhrani | Grásvarri | Lanius excubitor |
| Corvus corax | Hrafn | Gráþröstur | Turdus pilaris |
| Corvus cornix | Grákráka | Grátíta | Culicivora cinerea |
| Corvus corone | Kráka | Grátrana | Grus grus |
| Corvus frugilegus | Bláhravn | Grátuldri | Turdoides squamiceps |

| | | | |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|
| Corvus monedula | Dvergkráka | Grenisöngavri | Phylloscopus ibericus |
| Corvus rhipidurus | Blökuhrafni | Gresjudoðra | Ardeotis arabs |
| Corvus ruficollis | Auðnakráka | Grímskríkja | Geothlypis trichas |
| Corvus splendens | Bæjakráka | Grimusvarri | Lanius nubicus |
| Coturnix coturnix | Kornhæna | Griðtígða | Sitta tephronota |
| Crex crex | Engirella | Grjóttittlingur | Anthus similis |
| Cuculus canorus | Gaukur | Grýtusöngvari | Sylvia nana |
| Cuculus optatus | | Gulerla | Motacilla flava |
| Cursorius cursor | Sandlápa | Gulfinka | Serinus serinus |
| Cyanistes caeruleus | Blámeisa | Gullfasani | Chrysolophus pictus |
| Cyanistes cyanus | Hvítmeisa | Gullkollur | Regulus ignicapilla |
| Cyanistes teneriffae | | Gulllóa | Pluvialis dominica |
| Cyanopica cyanus | Bláskjór | Gullörn | Aquila chrysaetos |
| Cygnus atratus | Svartsvanur | Gulönd | Mergus merganser |
| Cygnus columbianus | Dvergsvanur | Gulþróstur | Turdus obscurus |
| Cygnus cygnus | Álft | Gultittlingur | Emberiza citrinella |
| Cygnus olor | Hnúðsvanur | Gunnfálki | Falco subbuteo |
| Delichon urbicum | Bæjasvala | Hærumáfur | Chroicocephalus |
| | | | cirrocephalus |
| Dendrocopos leucotos | Drumbspæta | Haförn | Haliaeetus albicilla |
| Dendrocopos major | Barrspæta | Hafsvala | Oceanites oceanicus |
| Dendrocopos medius | Fauskspæta | Háfsvölungr | Chaetura pelagica |
| Dendrocopos minor | Stubbspæta | Haftyrðill | Alle alle |
| Dendrocopos syriacus | Balkanspæta | Hagaskvætta | Saxicola rubicola |
| Dendroica aestiva | | Háleggur | Himantopus himantopus |
| | | | |
| Dendroica auduboni | Krúnuskrikja | Halltítla | Prunella ocularis |
| Dendroica striata | Rákaskrikja | Hálmsöngvari | Cisticola juncidis |
| Dolichonyx oryzivorus | Rísstarli | Harmdepill | Oenanthe lugens |
| Dromas ardeola | Krabbametja | Haukörn | Aquila fasciata |
| Dryocopus martius | Svartspæta | Hauksöngvari | Sylvia nisoria |
| Dumetella carolinensis | Kattfugl | Haukugla | Surnia ulula |
| | | | |
| Egretta (casmerodius) intermedia | Hríshegri | Hávella | Clangula hyemalis |
| | | | |
| Egretta garzetta | Bjartheqri | Heiðagæs | Anser brachyrhynchus |
| Egretta gularis | Kóralheqri | Heiðasnípa | Gallinago media |
| Egretta thula | Ljómahegri | Heiðatittlingur | Anthus rubescens |
| Elanus caeruleus | Völsungur | Heiðgali | Luscinia cyane |
| Emberiza aureola | Víðitittlingur | Heiðlóa | Pluvialis apricaria |
| Emberiza bruniceps | Stepputittlingur | Helludepill | Oenanthe leucopyga |
| Emberiza buehleri | Meltittlingur | Helluþvari | Ixobrychus sturmii |
| Emberiza caesia | Hrjósturtittlingur | Helsingi | Branta leucopsis |
| Emberiza calandra | Korntittlingur | Herfugl | Upupa epops |
| Emberiza chrysophrys | Kvisttittlingur | Hettuglymur | Pycnonotus xanthopygos |
| | | | |
| Emberiza cia | Steintittlingur | Hettumáfur | Chroicocephalus |
| | | | ridibundus |
| Emberiza cineracea | Hlíðatittlingur | Hettuskrofa | Puffinus gravis |
| Emberiza cirrus | Álmtittlingur | Hettusöngvari | Sylvia atricapilla |
| Emberiza citrinella | Gultittlingur | Hettutittlingur | Emberiza melanocephala |
| | | | |
| Emberiza hortulana | Dultittlingur | Himbrimi | Gavia immer |
| Emberiza leucocephala | Lerkittittlingur | Hjálmönd | Bucephala albeola |
| | | | |
| Emberiza melanocephala | Hettutittlingur | Hjálmsöngvari | Sylvia melanocephala |
| Emberiza pallasi | Reyrtittlingur | Hjálmvafari | Ploceus manyar |
| Emberiza pusilla | Dverqtittlingur | Hjarðlóa | Charadrius mongolus |
| Emberiza rustica | Hrístittlingur | Hjarðmæni | Acridotheres tristis |
| Emberiza rutila | Ryðtittlingur | Hláturdúfa | Streptopelia risoria |
| Emberiza sahari | | Hláturmáfur | Leucophaeus atricilla |
| Emberiza schoeniclus | Seftittlingur | Hlíðaskotta | Phoenicurus |
| | | | erythrogastrus |
| Emberiza spodocephala | Kofratittlingur | Hlíðatittlingur | Emberiza cineracea |
| | | | |
| Emberiza striolata | Hústittlingur | Hlýrabróstur | Catharus minimus |
| Eremalauda dunni | Melalævirki | Hnöðrasöngvari | Phylloscopus inornatus |
| Eremophila alpestris | Fjallalævirki | Hnökrasöngvari | Phylloscopus humei |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Eremophila bilopha | Hornlævirki | Hnúðhæna | Fulica cristata |
| Eremopterix nigriceps | Finkulævirki | Hnúðsvanur | Cygnus olor |
| Erithacus rubecula | Glóbrystingur | Hnúðvepja | Vanellus indicus |
| Erythropygia galactotes | Glaumgali | Hólmatíta | Calidris mauri |
| Estrilda astrild | Faqrstrildi | Holtasnípa | Gallinago mekala |
| Euodice malabarica | Silfurstrildi | Holudúfa | Columba oenas |
| Euplectes afer | | Hörfinka | Carduelis cannabina |
| Falco amurensis | | Hornfinka | Bucanetes mongolicus |
| Falco biarmicus | Slagfálki | Hornlævirki | Eremophila bilopha |
| Falco cherrug | Varqfálki | Hornugla | Otus brucei |
| Falco columbarius | Smyrill | Hörputittlingur | Zonotrichia albicollis |
| Falco concolor | Skuggafálki | Hræörn | Aquila rapax |
| Falco eleonora | Eyfálki | Hrafn | Corvus corax |
| Falco naumanni | Kliðfálki | Hrafn sönd | Melanitta nigra |
| Falco pelegrinoides | Ryðfálki | Hrauntittlingur | Anthus berthelotii |
| Falco peregrinus | Förufálki | Hrímtittlingur | Carduelis hornemanni |
| Falco rusticolus | Valur (Fálki) | Hringdúfa | Columba palumbus |
| Falco sparverius | Skrúðfálki | Hringkráka | Coloeus dauuricus |
| Falco subbuteo | Gunnfálki | Hringmáfur | Larus delawarensis |
| Falco tinnunculus | Turnfálki | Hringönd | Aythya collaris |
| Falco vespertinus | Kvöldfálki | Hrísastelkur | Tringa flavipes |
| Ficedula albicilla | | Hríshegri | Egretta (casmerodius) intermedia |
| Ficedula albicollis | Trafgrípur | Hrístittlingur | Emberiza rustica |
| Ficedula hypoleuca | Flekkuqrípur | Hrjósturtittlingur | Emberiza caesia |
| Ficedula parva | Peðgrípur | Hrokkinkani | Pelecanus crispus |
| Ficedula semitorquata | Faldqrípur | Hrókönd | Oxyura jamaicensis |
| Ficedula speculigera | | Hrossagaukur | Gallinago gallinago |
| Francolinus bicalcaratus | Sporahæna | Huldulævirki | Chersophilus duponti |
| Francolinus francolinus | Svarthæna | Húmfari | Chordeiles minor |
| Fratercula arctica | Lundi | Húmgali | Luscinia luscinia |
| Fregata magnificens | Freigátufugl | Húmskríkja | Setophaga ruticilla |
| Fringilla coelebs | Bókfinka | Húmbróstur | Catharus fuscescens |
| Fringilla montifringilla | Fjallafinka | Húmgla | Strix butleri |
| Fringilla teydea | Blekfinka | Húsaskotta | Phoenicurus ochruros |
| Fulica americana | Kolhæna | Húsönd | Bucephala islandica |
| Fulica atra | Bleshæna | Hústittlingur | Emberiza striolata |
| Fulica cristata | Hnúðhæna | Hvinönd | Bucephala clangula |
| Fulmarus glacialis | Fýll | Hvítmáfur | Larus hyperboreus |
| Galerida cristata | | Hvítmeisa | Cyanistes cyanus |
| Galerida theklae | Kamblævirki | Hvítönd | Mergellus albellus |
| Gallinago delicata | | Hvítstorkur | Ciconia ciconia |
| Gallinago gallinago | Hrossagaukur | Ískjói | Stercorarius pomarinus |
| Gallinago media | Heiðasnípa | Ísmáfur | Passerhyla eburnea |
| Gallinago mekala | Holtasnípa | Ítalaspör | Passer italiae |
| Gallinago stenura | Móasnípa | Jaðrakan | Limosa limosa |
| Gallinula chloropus | | Jarpi | Tetrastes bonasia |
| Garrulus glandarius | Skrækskaði | Jarpönd | Aythya nyroca |
| Gavia adamsii | Svalbrúsi | Jörfadepill | Oenanthe hispanica |
| Gavia arctica | Glitbrúsi | Jötnahegri | Ardea goliath |
| Gavia immer | Himbrimi | Kafförn | Aquila verreauxii |
| Gavia pacifica | | Kamblævirki | Galerida theklae |
| Gavia stellata | Lómur | Kambönd | Lophodytes cucullatus |
| Gelochelidon nilotica | Sandþerna | Kampameisa | Panurus biarmicus |
| Geothlypis trichas | Grímuskríkja | Kampasöngvari | Sylvia cantillans |
| Geronticus eremita | Skallaíbis | Kanadagæs | Branta canadensis |
| Glareola maldivarum | Svöluþríttill | Kanaduðra | Limnodromus scolopaceus |
| Glareola nordmanni | Steppuþríttill | Kanarífugl | Serinus canaria |
| Glareola pratincola | Þernuþríttill | Kattfugl | Dumetella carolinensis |
| Glaucidium passerinum | Sparrugla | Kattugla | Athene noctua |
| Grus canadensis | Mótrana | Keldusvín | Rallus aquaticus |
| Grus grus | Grátrana | Kjarnbítur | Coccythraustes coccythraustes |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Grus leucogeranus | Sníjótrana | Kjarrskotta | Phoenicurus moussieri |
| Grus virgo | Lokkatrana | Kjóí | Stercorarius parasiticus |
| Gymnoris xanthocollis | Sólspör | Klapparmáfur | Larus cachinnans |
| Gypaetus barbatus | Lambagammur | Klettadepill | Oenanthe xanthopyrma |
| Gyps fulvus | Gæsagammur | Klettasvala | Petrochelidon pyrrhonota |
| Gyps rueppellii | Tógammur | Kliðfálki | Falco naumanni |
| Haematopus ostralegus | Tjaldur | Kliðsöngvari | Sylvia deserticola |
| Halcyon smyrnensis | Tyrkjabyrill | Klifurskríkja | Mniotilta varia |
| Haliaeetus albicilla | Haförn | Klumbulævirkja | Ramphocoris clotbey |
| Haliaeetus leucoryphus | Gjálpörn | Klungurdepill | Oenanthe moesta |
| Hedydipna metallica | Ársóli | Klungursöngvari | Sylvia ruppeli |
| Hesperiphona | Kvöldbítur | Knappsöngvari | Sylvia leucomelaena |
| vespertina | | Kofratittlingur | Emberiza spodocephala |
| Hieraaetus pennatus | Skálmörn | Kólfönd | Netta rufina |
| Himantopus | Háleggur | Kolhæna | Fulica americana |
| Hippolais icterina | Spésöngvari | Köllönd | Aythya americana |
| Hippolais languida | Gaddsöngvari | Kollskríkja | Seiurus aurocapilla |
| Hippolais olivetorum | Ólífusöngvari | Kollsöngvari | Phylloscopus proregulus |
| Hippolais polyglotta | Skopsöngvari | Kolstorkur | Ciconia nigra |
| Hirundapus caudacutus | Skeifusvölungur | Kolþerna | Chlidonias niger |
| Hirundo rustica | Landsvala | Konungsfasani | Syrmaticus reevesii |
| Histrionicus histrionicus | Straumönd | Kóralhegri | Egretta gularis |
| Hydrobates pelagicus | Stormsvala | Kóralmáfur | Ichthyaetus audouinii |
| Hydrocoloeus minutus | Dvergmáfur | Kornhæna | Coturnix coturnix |
| Hydroprogne caspia | Ránþerna | Korntittlingur | Emberiza calandra |
| Hypocolius ampelinus | Langhali | Korpönd | Melanitta fusca |
| Ichthyaetus audouinii | Kóralmáfur | Krabbahegri | Butorides striata |
| Ichthyaetus hemprichii | Brúnmáfur | Krabbametja | Dromas ardeola |
| Ichthyaetus ichthyaetus | Fiskimáfur | Kráka | Corvus corone |
| Ichthyaetus leucophthalmus | Sandmáfur | Krákönd | Melanitta perspicillata |
| Ichthyaetus melanocephalus | | Króa | Sterna paradisaea |
| Icterus galbula | Álmkraki | Krókfinka | Pinicola enucleator |
| Iduna aedon | Döggsöngvari | Krúnuskríkja | Dendroica auduboni |
| Iduna caligata | Glapsöngvari | Krúnusöngvari | Phylloscopus coronatus |
| Iduna opaca | | Krúnusþjátra | Pterocles coronatus |
| Iduna pallida | Fölsöngvari | Kuflgammur | Aegyptius monachus |
| Iduna rama | Tálsöngvari | Kúftittlingur | Zonotrichia leucophrys |
| Irania gutturalis | Sólskotta | Kúhegri | Bulbulus ibis |
| Ixobrychus minutus | Rindilþvari | Kvakönd | Anas formosa |
| Ixobrychus sturmi | Helluþvari | Kvisttittlingur | Emberiza chrysophrys |
| Junco hyemalis | Vetrartittlingur | Kvöldbítur | Hesperiphona vespertina |
| Jynx torquilla | Gauktíta | Kvöldfálki | Falco vespertinus |
| Ketupa zeylonensis | Áruqla | Kvöldlóa | Charadrius semipalmatus |
| Lagonosticta senegala | Logastrildi | Kýpurdepill | Oenanthe cyprica |
| Lagopus lagopus | Dalrjúpa / L yngjrjúpa | Kýpursöngvari | Sylvia melanothorax |
| Lagopus muta | Fjallrjúpa | Lambagammur | Gypaetus barbatus |
| Lanius collurio | Þyrnisvarri | Landsvala | Hirundo rustica |
| Lanius cristatus | Brúnsvaari | Langhali | Hypocolius ampelinus |
| Lanius excubitor | Grásvarri | Langvía | Uria aalge |
| Lanius isabellinus | | Lappajaðrakan | Limosa lapponica |
| Lanius meridionalis | Steppusvarri | Lappugla | Strix nebulosa |
| Lanius minor | Geiqsvarri | Lárdúfa | Columba junoniae |
| Lanius nubicus | Grímusvarri | Laufdúfa | Columba trocaz |
| Lanius phoenicuroides | | Laufglói | Oriolus oriolus |
| Lanius schach | Ránsvarri | Laufmeisa | Poecile palustris |
| Lanius senator | Trjásvarri | Laufsöngvari | Phylloscopus trochilus |
| Larus argentatus | Silfurmáfur | | |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Larus armenicus | Leirumáfur | Laufspæta | Picus vaillantii |
| Larus cachinnans | Klapparmáfur | Leirlóa | Charadrius asiaticus |
| Larus canus | Stormmáfur | Leirumáfur | Larus armenicus |
| Larus delawarensis | Hringmáfur | Leirutíta | Calidris bairdii |
| Larus fuscus | Sílamáfur | Lensusöngvari | Locustella lanceolata |
| Larus glaucoides | Bjartmáfur | Lerkitittlingur | Emberiza leucocephalos |
| Larus heuglini | Túndrumáfur | Limsöngvari | Phylloscopus bonelli |
| Larus hyperboreus | Hvítmáfur | Lindastelkur | Actitis hypoleucos |
| Larus marinus | Svartbakur | Ljásvölungur | Apus caffer |
| Larus michahellis | | Ljómahegri | Egretta thula |
| Larus smithsonianus | | Ljóshöfðaönd | Anas americana |
| Leucophaeus atricilla | Hláturmáfur | Lodda | Terathopius ecaudatus |
| Leucophaeus pipixcan | Sléttumáfur | Logastrildi | Laqonosticta senegala |
| Limicola falcinellus | Efjutíta | Lokkatrana | Grus virgo |
| Limnodromus griseus | Snípuduðra | Lómur | Gavia stellata |
| Limnodromus scolopaceus | Kanaduðra | Lónamáfur | Ichthyaetus melanocephalus |
| Limosa haemastica | Mýrajaðrakan | Lóupræll | Calidris alpina |
| Limosa lapponica | Lappaajaðrakan | Lúðurfinka | Bucanetes githagineus |
| Limosa limosa | Jaðrakan | Lundi | Fratercula arctica |
| Locustella certhiola | bytsöngvari | Lyngfinka | Carduelis flavirostris |
| Locustella fluviatilis | Straumsöngvari | Lyngrjúpa | Logopus lagopus scoticus |
| Locustella lanceolata | Lensusöngvari | Lyngstelkur | Tringa nebularia |
| Locustella luscinioides | Flóðsöngvari | Mærutíta | Calidris minutilla |
| Locustella naevia | Engisöngvari | Malajaþjór | Pernis ptilorhynchus |
| Logopus lagopus scoticus | Lyngrjúpa | Mánaþröstur | Turdus torquatus |
| Lonchura malacca | | Mandarínönd | Aix galericulata |
| Lophodytes cucullatus | Kambönd | Margæs | Branta bernicla |
| Lophophanes cristatus | Toppmeisa | Maríuerla | Motacilla alba |
| Loxia curvirostra | | Marsvala | Oceanodroma monorhis |
| Loxia leucoptera | Víxlnefur | Melalævirki | Eremalauda dunni |
| Loxia pytyopsittacus | Pánefur | Melspíra | Phaethon aethereus |
| Loxia scotica | Skotanefur | Meltittlingur | Emberiza buchanani |
| Lullula arborea | Trjálævirki | Mistilþröstur | Turdus viscivorus |
| Luscinia calliope | Fagurgali | Misturlævirki | Melanocorypha bimaculata |
| Luscinia cyane | Heiðgali | Mjallgæs | Chen rossii |
| Luscinia luscinia | Húmgaali | Mjallhæna | Tetraoqallus caucasicus |
| Luscinia megarhynchos | Næturgali | Mjallhegri | Ardea alba |
| Luscinia svecica | Blábrystinquir | Móasnípa | Gallinago stenura |
| Lymnocyptes minimus | Dvergsnípa | Mökkurgrípur | Muscicapa dauurica |
| Lyrurus mlokosiewiczzi | Svartorri | Moldþröstur | Catharus ustulatus |
| Lyrurus tetrix | Orrí | Morgunsöngvari | Sylvia mystacea |
| Marmaronetta anaustirostris | Dropönd | Mosastelkur | Tringa melanoleuca |
| Megaceryle alcyon | Beltabyrill | Mótrana | Grus canadensis |
| Melanitta americana | | Möttulþerna | Onychoprion fuscatus |
| Melanitta deglandi | | Munkadepill | Oenanthe monacha |
| Melanitta fusca | Korpönd | Munkpáfi | Myiopsitta monachus |
| Melanitta nigra | Hrafnsönd | Múrsvölungur | Apus apus |
| Melanitta perspicillata | Krákönd | Músarrindill | Troglodytes troglodytes |
| Melanocorypha bimaculata | Misturlævirki | Músvákur | Buteo buteo |
| Melanocorypha calandra | Sunnulævirki | Mýrajaðrakan | Limosa haemastica |
| Melanocorypha leucoptera | Brandlævirki | Mýrerla | Motacilla citreola |
| Melanocorypha veltoniensis | Sótlævirki | Mýsvelgur | Merops orientalis |
| Melierax metabates | Sönghaukur | Næfurfinka | Carduelis citrinella |
| Melospiza melodia | Ómtittlingur | Næturgali | Luscinia megarhynchos |
| Mergellus albellus | Hvítönd | Náttfari | Caprimulgus europaeus |
| Mergus merganser | Gulönd | Nátthegri | Nycticorax nycticorax |
| Mergus serrator | Toppönd | Náttugla | Strix aluco |
| Merops apiaster | Býsvelgur | Netlusöngvari | Sylvia curruca |
| Merops orientalis | Mýsvelgur | Niðfari | Caprimulgus aegyptius |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Merops persicus | Flugnasvelgur | Niðsvölungur | Apus unicolor |
| Microcarbo pygmeus | Dvergskarfur | Niflfari | Caprimulgus ruficollis |
| Milvus aegyptius | | Nílaríbís | Threskiornis aethiopicus |
| Milvus migrans | Vatnaqleða | Nílarönd | Alopochen aegyptiaca |
| Milvus milvus | Svöluqleða | Njarðarsvala | Pelaqodroma marina |
| Mniotilta varia | Klifurskríkja | Norðmeisa | Poecile cinctus |
| Monticola saxatilis | Rauðbröstungur | Nunnudepill | Oenanthe pleschanka |
| Monticola solitarius | Blábröstungur | Núpönd | Anas capensis |
| Montifringilla nivalis | Snæspör | Nýfari | Caprimulgus nubicus |
| Morus bassanus | Súla | Óðinshani | Phalaropus lobatus |
| Motacilla alba | Maríuerla | Óðsöngvari | Sylvia hortensis |
| Motacilla cinerea | Straumerla | Ólífusöngvari | Hippolais olivetorum |
| Motacilla citreola | Mýrerla | Ómsöngvari | Scotocerca inquieta |
| Motacilla flava | Gulerla | Ómtittlingur | Melospiza melodia |
| Motacilla yarrellii | Bretaerla | Ormskríkja | Oreothlypis peregrina |
| Muscicapa dauurica | Mökkurgrípur | Orri | Lyrurus tetrix |
| Muscicapa striata | Grágrípur | Ósatíta | Calidris acuminata |
| Mycteria ibis | Skógstorkur | Pánefur | Loxia pytyopsittacus |
| Myiopsitta monachus | Munkpáfi | Peðgrípur | Ficedula parva |
| Nandayus nenday | | Perluhæna | Numida meleagris |
| Neophron percnopterus | Skarngammur | Pungmeisa | Remiz pendulinus |
| Netta rufina | Kólfönd | Rákaskríkja | Dendroica striata |
| Nucifraga caryocatactes | | Rákataíta | Calidris melanotos |
| Numenius arquata | Fjöruspói | Rákönd | Anas carolinensis |
| Numenius minutus | Dvergspói | Ránsvarri | Lanius schach |
| Numenius phaeopus | Spói | Ránþerna | Hydroprogne caspia |
| Numenius tenuirostris | Dílaspói | Rauðbrystingur | Calidris canutus |
| Numida meleagris | Perluhæna | Rauðhegri | Ardea purpurea |
| Nycticorax nycticorax | Nátthegri | Rauðhöfðaönd | Anas penelope |
| Oceanites oceanicus | Hafsvala | Rauðkani | Pelecanus rufescens |
| Oceanodroma castro | | Rauðbröstungur | Monticola saxatilis |
| Oceanodroma leucorhoa | Sjósvala | Regngaukur | Coccyzus erythrophthalmus |
| Oceanodroma monorhis | Marsvala | Relluhegri | Ardeola ralloides |
| Oena capensis | Spördúfa | Reyrhæna | Porphyrio alleni |
| Oenanthe chrysopygia | | Reyrsöngvari | Acrocephalus arundinaceus |
| Oenanthe cyprica | Kýpurdepill | Reyrbvari | Botaurus lentiginosus |
| Oenanthe deserti | Auðnadepill | Reyrtittlingur | Emberiza pallasi |
| Oenanthe finschii | Skriðudepill | Rindilsöngvari | Prinia gracilis |
| Oenanthe halophila | | Rindilþvari | Ixobrychus minutus |
| Oenanthe hispanica | Jörfadepill | Rísstarli | Dolichonyx oryzivorus |
| Oenanthe isabellina | Steppudepill | Ríta | Rissa tridactyla |
| Oenanthe leucopyga | Helludepill | Roðafinka | Carpodacus synoicus |
| Oenanthe leucura | Urðardepill | Roðafæmingi | Phoenicopterus chilensis |
| Oenanthe lugens | Harmdepill | Roðakani | Pelecanus onocrotalus |
| Oenanthe melanura | Völuskotta | Roðaðerna | Sterna dougallii |
| Oenanthe moesta | Klungurdepill | Roðaðbröstur | Turdus naumanni |
| Oenanthe monacha | Munkadepill | Roðatíta | Calidris ruficollis |
| Oenanthe oenanthe | Steindepill | Rokþerna | Sterna repressa |
| Oenanthe pleschanka | Nunnudepill | Rósafinka | Carpodacus erythrinus |
| Oenanthe seebohmi | | Rósamáfur | Rhodostethia rosea |
| Oenanthe | Klettadepill | Rósastari | Pastor roseus |
| xanthoþrvmna | | Rosaðerna | Thalasseus maximus |
| Onychognathus | Gljúfurstari | Rúkragi | Philomachus pugnax |
| tristramii | | Runntítla | Prunella modularis |
| Onychoprion | Taumþerna | Ryðfálki | Falco pelegrinoides |
| anaethetus | | Ryðönd | Tadorna ferruginea |
| Onychoprion fuscatus | Möttulþerna | Ryðtittlingur | Emberiza rutila |
| Oreothlypis peregrina | Ormskríkja | Safaspæta | Sphyrapicus varius |
| Oriolus oriolus | Laufglói | Sanderla | Calidris alba |
| Otis tarda | Trölldoðra | | |
| Otus brucei | Hornuqla | | |
| Otus scops | Skopugla | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Oxyura jamaicensis | Hrókönd | Sandfinka | Rhodospiza obsoleta |
| Oxyura leucocephala | Eirönd | Sandhæna | Alectoris rufa |
| Pagophila eburnea | Ísmáfur | Sandlævirkir | Calandrella brachydactyla |
| Pandion haliaetus | Gjóður | Sandlápa | Cursorius cursor |
| Panurus biarmicus | Kampameisa | Sandlóa | Charadrius hiaticula |
| Parkesia noveboracensis | Skúraskríkja | Sandmáfur | Ichthyaetus leucoophthalmus |
| Parula americana | Fléttuskríkja | Sandspjátra | Pterocles orientalis |
| Parus major | Flotmeisa | Sandþerna | Gelochelidon nilotica |
| Passer domesticus | Gráspör | Sandtittlingur | Anthus campestris |
| Passer hispaniolensis | Spánarspör | Sedrustoppa | Bombycilla cedrorum |
| Passer italiae | Ítalaspör | Sefgoði | Podiceps griseigena |
| Passer moabiticus | Þyrnispör | Sefsöngvari | Acrocephalus scirpaceus |
| Passer montanus | Trjáspör | Sefþvari | Botaurus stellaris |
| Passer simplex | Auðnaspör | Seftittlingur | Emberiza schoeniclus |
| Passerina cyanea | Blátittlingur | Seljusöngvari | Acrocephalus palustris |
| Pastor roseus | Rósastari | Sendlingur | Calidris maritima |
| Pelagodroma marina | Njarðarsvala | Serkuqla | Asio capensis |
| Pelecanus crispus | Hrokkinkani | Siqðönd | Anas falcata |
| Pelecanus onocrotalus | Roðakani | Síkjasöngvari | Acrocephalus schoenobaenus |
| Pelecanus rufescens | Rauðkani | Sílamáfur | Larus fuscus |
| Perdix perdix | Akurhæna | Sílaþerna | Sterna hirundo |
| Periparus ater | Barrmeisa | Silfurmáfur | Larus argentatus |
| Perisoreus infaustus | Váskaði | Silfurstrildi | Euodice malabarica |
| Pernis apivorus | Býbjór | Silkitoppa | Bombycilla garrulus |
| Pernis ptilorhynchus | Malajapbjór | Sjósvala | Oceanodroma leucorhoa |
| Petrochelidon | Klettasvala | Skallaíbis | Geronticus eremita |
| Petronia petronia | Steinspör | Skálmörn | Hieraaetus pennatus |
| Phaethon aethereus | Melspíra | Skálmugla | Aegolius funereus |
| Phalacrocorax aristotelis | Toppskarfur | Skarlatstáni | Piranga olivacea |
| Phalacrocorax carbo | Dílaskarfur | Skarngammur | Neophron percnopterus |
| Phalaropus fulicarius | Þórshani | Skassörn | Aquila adalberti |
| Phalaropus lobatus | Óðinshani | Skeggþerna | Chlidonias hybrida |
| Phalaropus tricolor | Freyshani | Skeiðönd | Anas clypeata |
| Phasianus colchicus | Fashani | Skeifusvölungur | Hirundapus caudacutus |
| Pheucticus ludovicianus | Tígultáti | Skíðsvölungur | Apus affinis |
| Philomachus pugnax | Rúkraqi | Skjaldþyrill | Ceryle rudis |
| Phoeniconaias minor | Dvergflæmingi | Skjór | Pica pica |
| Phoenicopterus chilensis | Roðafæmingi | Skógarsnípa | Scolopax rusticola |
| Phoenicopterus roseus | Flæmingi | Skógarþröstur | Turdus iliacus |
| Phoenicopterus ruber | Flæmingi | Skógfeti | Certhia familiaris |
| Phoenicurus erythrogastrus | Hlíðaskotta | Skógstorkur | Mycteria ibis |
| Phoenicurus moussieri | Kjarrskotta | Skógtittlingur | Anthus hodgsoni |
| Phoenicurus ochruros | Húsaskotta | Skopsöngvari | Hippolais polyglotta |
| Phoenicurus phoenicurus | Garðaskotta | Skopugla | Otus scops |
| Phylloscopus bonelli | Limsöngvari | Skotanefur | Loxia scotica |
| Phylloscopus borealis | Limsöngvari | Skottmeisa | Aegithalos caudatus |
| Phylloscopus canariensis | Eyjasöngvari | Skrækhæna | Ammoperdix heyi |
| Phylloscopus collybita tristis | Gransöngvari | Skræklóa | Charadrius vociferus |
| Phylloscopus coronatus | Krúnusöngvari | Skrækskaði | Garrulus glandarius |
| Phylloscopus fuscatus | Skúmsöngvari | Skrautþerna | Thalasseus elegans |
| Phylloscopus humei | Hnökrasöngvari | Skríðudepill | Oenanthe finschii |
| Phylloscopus ibericus | Grenisöngvari | Skrofa | Puffinus puffinus |
| Phylloscopus inornatus | Hnoðrasöngvari | Skrúðfálki | Falco sparverius |
| Phylloscopus lorenzii | Þollsöngvari | Skúfhæna | Callipepla californica |
| | | Skúfönd | Aythya fuligula |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Phylloscopus nitidus | Einisöngvari | Skuggafálki | Falco concolor |
| Phylloscopus orientalis | Bergsöngvari | Skúmsöngvari | Phylloscopus fuscatus |
| Phylloscopus plumbeitarsus | Blaðsöngvari | Skúmur | Stercorarius skua |
| Phylloscopus schwarzi | Kollsöngvari | Skúraskríkja | Parkesia noveboracensis |
| Phylloscopus sibilatrix | Fránsöngvari | Skutulönd | Aythya ferina |
| Phylloscopus trochiloides | Grænsöngvari | Slagfálki | Falco biarmicus |
| Phylloscopus trochilus | Brumsöngvari | Sléttulæpa | Bartramia longicauda |
| Pica pica | Laufsöngvari | Sléttumáfur | Leucophaeus pipixcan |
| Picoides tridactylus | Skjór | Smyrill | Falco columbarius |
| Picus canus | Barkspæta | Snæhæna | Tetraoqallus caspius |
| Picus vaillantii | Gráspæta | Snæspör | Montifringilla nivalis |
| Picus viridis | Laufspæta | Snæugla | Bubo scandiacus |
| Pinicola enucleator | Grænsþæta | Snákerna | Circaetus gallicus |
| Piranga olivacea | Krókfinka | Snípuduðra | Limnodromus griseus |
| Platalea alba | Skarlatstáni | Snjógæs | Chen caerulescens |
| Platalea leucorodia | Skarlatstáni | Snjótittlingur | Plectrophenax nivalis |
| Plectrophenax nivalis | Afríkuspæninir | Snjótrana | Grus leucoqeranus |
| Plegadis falcinellus | Flatnefur | Sólskotta | Irania gutturalis |
| Ploceus manyar | Snjótittlinnur | Sólspör | Gymnoris xanthocollis |
| Ploceus melanocephalus | Bognefur | Sönghaukur | Melierax metabates |
| Pluvialis apricaria | Hjálmvafari | Sönglævirki | Alauda arvensis |
| Pluvialis dominica | Heiðlóa | Söngbröstur | Turdus philomelos |
| Pluvialis fulva | Gulllóa | Sorarella | Porzana carolina |
| Pluvialis squatarola | Glitlóa | Sótlævirki | Melanocorypha veltoniensis |
| Pluvianus aegyptius | Grálóa | Sótskvetta | Saxicola caprata |
| Podiceps auritus | Eyrarlápa | Sótstelkur | Tringa erythropus |
| Podiceps cristatus | Flórgoði | Spágaukur | Coccyzus americanus |
| Podiceps griseus | Flórgoði | Spánarspör | Passer hispaniolensis |
| Podiceps nigricollis | Toppgoði | Sparrhaukur | Accipiter nisus |
| Podilymbus podiceps | Sefgoði | Sparrugla | Glaucidium passerinum |
| Poecile cinctus | Stargoði | Spésöngvari | Hippolais icterina |
| Poecile lugubris | Stúfgoði | Spóatíta | Calidris ferruginea |
| Poecile montanus | Norðmeisa | Spói | Numenius phaeopus |
| Poecile palustris | Grámeisa | Sporagaukur | Centropus senegalensis |
| Polysticta stelleri | Votmeisa | Sporahæna | Francolinus bicalcaratus |
| Porphyrio alleni | Laufmeisa | Spördúfa | Oena capensis |
| Porphyrio martinica | Blikönd | Sportíta | Calidris subminuta |
| Porphyrio porphyrio | Reyrhæna | Sportittlingur | Calcarius lapponicus |
| Porzana carolina | Flóðhæna | Stargoði | Podiceps nigricollis |
| Porzana parva | Bláhæna | Stari | Sturnus vulgaris |
| Porzana porzana | Sorarella | Steflævirki | Alauda gulgula |
| Porzana pusilla | Flóðrella | Steindepill | Oenanthe oenanthe |
| Prinia gracilis | Dílarella | Steinhæna | Alectoris graeca |
| Prunella atrogularis | Dvergrella | Steinigða | Sitta neumayer |
| Prunella collaris | Rindilsöngvari | Steinspör | Petronia petronia |
| Prunella modularis | Svarðtítla | Steinsvala | Ptyonoprogne fuligula |
| Prunella montanella | Urðartítla | Steintittlingur | Emberiza cia |
| Prunella ocularis | Runntítla | Stelkur | Tringa totanus |
| Psittacula eupatria | Fjalltítla | Steppudepill | Oenanthe isabellina |
| Psittacula krameri | Halltítla | Steppuörn | Aquila nipalensis |
| Pternistis erckelii | Grænpáfi | Steppuspjátra | Syrnhaptis paradoxus |
| Pterocles alchata | Gaddhæna | Steppusvarri | Lanius meridionalis |
| Pterocles coronatus | Auðnaspjátra | Stepputittlingur | Emberiza bruniceps |
| Pterocles exustus | Krúnuspjátra | Stepputrítill | Glareola nordmanni |
| Pterocles lichtensteini | Brúnspjátra | Steppuvepja | Vanellus quagarius |
| Pterocles orientalis | Gáruspjátra | Stilksöngvari | Acrocephalus stentoreus |
| Pterocles senegallus | Sandspjátra | Stökkönd | Anas platyrhynchos |
| Pterodroma feae | Dílasþjátra | Stormmáfur | Larus canus |
| Pterodroma madeira | Brekadrúði | Stormskrofa | Puffinus yelkouan |
| Ptyonoprogne fuligula | Steinsvala | Stormsvala | Hydrobates pelagicus |
| | | Strandlóa | Charadrius alexandrinus |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Ptyonoprogne rupestris | Bjargswala |
| Puffinus baroli | |
| Puffinus gravis | Hettuskrofa |
| Puffinus griseus | Gráskrofa |
| Puffinus mauretanicus | Brúnskorfa |
| Puffinus puffinus | Skrofa |
| Puffinus yelkouan | Stormskrofa |
| Pycnonotus barbatus | Garðaglymur |
| Pycnonotus leucotis | |
| Pycnonotus xanthopygus | Hettuglymur |
| Pyrrhocorax graculus | Fjallkorpungur |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | |
| Pyrrhula pyrrhula | Dómpápi |
| Rallus aquaticus | Keldusvín |
| Ramphocoris clotbey | Klumbulævirki |
| Recurvirostra avosetta | Bjúgnefja |
| Regulus ignicapilla | Gullkollur |
| Regulus madeirensis | |
| Regulus regulus | Glókollur |
| Remiz pendulinus | Pungmeisa |
| Rhodopechys sanguineus | |
| Rhodospiza obsoleta | Sandfinka |
| Rhodostethia rosea | Rósamáfur |
| Riparia paludicola | |
| Riparia riparia | Bakkaswala |
| Rissa tridactyla | Rita |
| Rostratula benghalensis | |
| Saxicola caprata | Sótskvetta |
| Saxicola dacotiae | Eyjaskvetta |
| Saxicola maurus | |
| Saxicola rubetra | Vallskvetta |
| Saxicola rubicola | Hagaskvetta |
| Saxicola torquatus | |
| Scolopax rusticola | Skóqarsnípa |
| Scotocerca inquieta | Ómsönqvari |
| Seiurus aurocapilla | Kollskríkja |
| Serinus canaria | Kanarífuql |
| Serinus pusillus | Glóbrá |
| Serinus serinus | Gulfinka |
| Serinus syriacus | Grasfinka |
| Setophaga ruticilla | Húmskríkja |
| Sitta europaea | |
| Sitta krueperi | Barkiqða |
| Sitta ledanti | Barriqða |
| Sitta neumayer | Steiniqða |
| Sitta tephronota | Griótigða |
| Sitta whiteheadi | Taumiqða |
| Somateria fischeri | Gleraugnaæður |
| Somateria mollissima | Æður |
| Somateria spectabilis | Æðarkónqur |
| Sphyrapicus varius | Safaspæta |
| Spilopelia senegalensis | Díladúfa |
| Stercorarius lonquicaudus | |
| Stercorarius parasiticus | Fjallkjói |
| Stercorarius pomarinus | Kjói |
| Stercorarius pomarinus | Ískjói |
| Stercorarius skua | Skúmur |
| Sterna dougallii | Roðaberna |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Strandtittlingur | Anthus petrosus |
| Straumerla | Motacilla cinerea |
| Straumönd | Histrionicus histrionicus |
| Straumsöngvari | Locustella fluviatilis |
| Stubbspæta | Dendrocopos minor |
| Stúfgoði | Podilymbus podiceps |
| Stúfhaukur | Accipiter brevipes |
| Stúflævirki | Calandrella rufescens |
| Stuttnefja | Uria lomvia |
| Súla | Morus bassanus |
| Sunnulævirki | Melanocorypha calandra |
| Svalbrúsi | Gavia adamsii |
| Svaltrosi | Thalassarche melanophris |
| Svarðtítla | Prunella atrogularis |
| Svarðtittlingur | Anthus gustavi |
| Svarþakur | Larus marinus |
| Svarthæna | Francolinus francolinus |
| Svartorri | Lyrurus mlokosiewiczzi |
| Svartspæta | Dryocopus martius |
| Svartsvanur | Cygnus atratus |
| Svartþröstur | Turdus merula |
| Svöludrúði | Bulweria bulwerii |
| Svölugleða | Milvus milvus |
| Svölustelkur | Tringa solitaria |
| Svöluþrítill | Glareola maldivarum |
| Tálsöngvari | Iduna rama |
| Tálþerna | Sterna forsteri |
| Tannhæna | Colinus virginianus |
| Taumgæs | Anser indicus |
| Taumigða | Sitta whiteheadi |
| Taumönd | Anas querquedula |
| Taumþerna | Onychoprion anaethetus |
| Teista | Cephus grylle |
| Þernumáfur | Xema sabini |
| Þernutrítill | Glareola pratincola |
| Þiður | Tetrao urogallus |
| Þistilfinka | Carduelis carduelis |
| Þollsöngvari | Phylloscopus lorenzii |
| Þornsóli | Cinnyris osea |
| Þorraþröstur | Turdus atrogularis |
| Þórshani | Phalaropus fulicarius |
| Þúfutittlingur | Anthus pratensis |
| Þyrnihæna | Alectoris barbara |
| Þyrnisöngvari | Sylvia communis |
| Þyrnisþör | Passer moabiticus |
| Þyrnisvarri | Lanius collurio |
| Þytsöngvari | Locustella certhiola |
| Tígultáti | Pheucticus ludovicianus |
| Tíglþerna | Chlidonias leucopterus |
| Tíqurstrildi | Amandava amandava |
| Tildra | Arenaria interpres |
| Tindilfætla | Turnix sylvaticus |
| Tjaldur | Haematopus ostralegus |
| Tógammur | Gyps rueppellii |
| Toppgoði | Podiceps cristatus |
| Toppmeisa | Lophophanes cristatus |
| Toppönd | Merqus serrator |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
| Sterna forsteri | Tálþerna | Toppskarfur | Phalacrocorax aristotelis |
| Sterna hirundo | Sílaþerna | Torftittlingur | Anthus cervinus |
| Sterna paradisaea | Kría | Trafgrípur | Ficedula albicollis |
| Sterna repressa | Rokþerna | Tregadúfa | Zenaida macroura |
| Sternula albifrons | Dverqþerna | Tríll | Burhinus oedicephalus |
| Streptopelia decaocto | Tyrkjadúfa | Trjáælvirki | Lullula arborea |
| Streptopelia orientalis | Branddúfa | Trjámafur | Chroicocephalus philadelphia |
| Streptopelia risoria | Hláturdúfa | Trjáspör | Passer montanus |
| Streptopelia turtur | Turtildúfa | Trjástelkur | Tringa ochropus |
| Strix aluco | Náttugla | Trjásvarri | Lanius senator |
| Strix butleri | Húmuqla | Trjátittlingur | Anthus trivialis |
| Strix nebulosa | Lappugla | Trölldoðra | Otis tarda |
| Strix uralensis | Valugla | Túndrumáfur | Larus heuglini |
| Sturnus unicolor | Gljástari | Turnfálki | Falco tinnunculus |
| Sturnus vulgaris | Stari | Turnugla | Tyto alba |
| Sula leucogaster | Brúnsúla | Turtildúfa | Streptopelia turtur |
| Surnia ulula | Haukuqla | Tyrkjadúfa | Streptopelia decaocto |
| Sylvia atricapilla | Hettusöngvari | Tyrkjabyrill | Halcyon smyrnensis |
| Sylvia balearica | | Úfur | Bubo bubo |
| Sylvia borin | Garðsöngvari | Urðardepill | Oenanthe leucura |
| Sylvia cantillans | Kampasöngvari | Urðartítla | Prunella collaris |
| Sylvia communis | Þyrnisöngvari | Urðaskrofa | Calonectris diomedea |
| Sylvia conspicillata | Glámsöngvari | Urtönd | Anas crecca |
| Sylvia crassirostris | | Vaðfæla | Calidris himantopus |
| Sylvia curruca | Netlusöngvari | Vaðlátíta | Calidris fuscicollis |
| Sylvia deserti | | Vallskvætta | Saxicola rubetra |
| Sylvia deserticola | Kliðsöngvari | Valugla | Strix uralensis |
| Sylvia hortensis | Óðsöngvari | Valur (Fálki) | Falco rusticolus |
| Sylvia leucomelaena | Knappsöngvari | Vargfálki | Falco cherrug |
| Sylvia melanocephala | Hjálmsöngvari | Váskaði | Perisoreus infaustus |
| Sylvia melanothorax | Kýpursöngvari | Vatnagleða | Milvus migrans |
| Sylvia mystacea | Morqunsöngvari | Vatnalóa | Charadrius dubius |
| Sylvia nana | Grýtusöngvari | Vatnasöngvari | Acrocephalus melanopodion |
| Sylvia nisoria | Hauksöngvari | Vatnastelkur | Tringa stagnatilis |
| Sylvia ruppeli | Klunqursöngvari | Veimiltíta | Calidris minuta |
| Sylvia sarda | Eysöngvari | Vepja | Vanellus vanellus |
| Sylvia undata | Busksöngvari | Vetrartittlingur | Junco hyemalis |
| Syrnaticus reevesii | Konungsfasani | Víðitittlingur | Emberiza aureola |
| Syrnathes paradoxus | Steppuspjátra | Víxlnefur | Loxia leucoptera |
| Tachybaptus ruficollis | Dverggoði | Völsungur | Elanus caeruleus |
| Tachymarptis melba | Alpasvölungur | Völuhæna | Ammoperdix griseogularis |
| Tadorna cana | | Völuskotta | Oenanthe melanura |
| Tadorna ferruginea | Ryðönd | Votmeisa | Poecile montanus |
| Tadorna tadorna | Brandönd | Ymgali | Cercotrichas podobe |
| Tarsiger cyanurus | | | Agapornis fischeri |
| Tchagra senegalus | Brúksvarri | | Anas cyanoptera |
| Terathopus ecaudatus | Lodda | | Anthus richardi |
| Tetrao urogallus | Þiður | | Aratinga acuticaudata |
| Tetraogallus caspius | Snæhæna | | Branta hutchinsii |
| Tetraogallus caucasicus | Mjallhæna | | Bubo ascalaphus |
| Tetrastes bonasia | Jarpi | | Buteo buteo vulpinus |
| Tetrax tetrax | Dvergdoðra | | Calonectris d. diomedea |
| Thalassarche melanophris | Svaltrosi | | Carduelis corsicana |
| Thalasseus bengalensis | Bengalþerna | | Carpodacus rubicilla |
| Thalasseus bergii | Boðaþerna | | Chen canagica |
| Thalasseus elegans | Skrautþerna | | Chlamydotis macqueenii |
| Thalasseus maximus | Rosaþerna | | Columba livia (var. domestica) |
| Thalasseus sandvicensis | | | Cuculus optatus |

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Threskiornis aethiopicus | Nílaríbis | Cyanistes teneriffae |
| Tichodroma muraria | Bjargfeti | Dendroica aestiva |
| Torgos tracheliotus | Eyrnaqammur | Emberiza sahari |
| Tringa erythropus | Sótstelkur | Euplectes afer |
| Tringa flavipes | Hrísastelkur | Falco amurensis |
| Tringa glareola | Flóastelkur | Ficedula albicilla |
| Tringa melanoleuca | Mosastelkur | Ficedula speculigera |
| Tringa nebularia | Lyngstelkur | Galerida cristata |
| Tringa ochropus | Trjástelkur | Gallinago delicata |
| Tringa semipalmata | Fjörustelkur | Gallinula chloropus |
| Tringa solitaria | Svölustelkur | Gavia pacifica |
| Tringa stagnatilis | Vatnastelkur | Iduna opaca |
| Tringa totanus | Stelkur | Lanius isabellinus |
| Troglodytes troglodytes | Músarrindill | Lanius phoenicuroides |
| Tryngites subruficollis | Grastíta | Larus michahellis |
| Turdoides altirostris | Brúntuldri | Larus smithsonianus |
| Turdoides fulva | Boqtuldri | Lonchura malacca |
| Turdoides squamiceps | Grátuldri | Loxia curvirostra |
| Turdus atrogularis | Þorraþröstur | Melanitta americana |
| Turdus eunomus | Brúnþröstur | Melanitta deglandi |
| Turdus iliacus | Skógarþröstur | Milvus aegyptius |
| Turdus merula | Svartþröstur | Nandayus nenday |
| Turdus migratorius | Farþröstur | Nucifraga caryocatactes |
| Turdus naumanni | Roðaðröstur | Oceanodroma castro |
| Turdus obscurus | Gulþröstur | Oenanthe chrysopygia |
| Turdus philomelos | Söngþröstur | Oenanthe lophophila |
| Turdus pilaris | Gráþröstur | Oenanthe seebohmi |
| Turdus ruficollis | Góuþröstur | Phylloscopus borealis |
| Turdus torquatus | Mánaþröstur | Phylloscopus collybita |
| Turdus viscivorus | Mistilþröstur | tristis |
| Turnix sylvaticus | Tindilfætla | Ploceus melanocephalus |
| Tyto alba | Turnuqla | Psittacula eupatria |
| Upupa epops | Herfuql | Pterodroma feae |
| Uria aalge | Langvía | Puffinus baroli |
| Uria lomvia | Stuttnefja | Pycnonotus leucotis |
| Vanellus gregarius | Steppuvepja | Regulus madeirensis |
| Vanellus indicus | Hnúðvepja | Rhodopechys sanguineus |
| Vanellus leucurus | Flóavepja | Riparia paludicola |
| Vanellus spinosus | Broddvepja | Rostratula benghalensis |
| Vanellus vanellus | Vepja | Saxicola maurus |
| Vireo olivaceus | Græningi | Saxicola torquatus |
| Xema sabini | Þernumáfur | Sitta europaea |
| Xenus cinereus | Bjúgstelkur | Sylvia balearica |
| Zenaida macroura | Tregadúfa | Sylvia crassirostris |
| Zonotrichia albicollis | Hörputittlingur | Sylvia deserti |
| Zonotrichia leucophrys | Kúftittlingur | Tadorna cana |
| Zoothera aurea | | Tarsiger cyanurus |
| Zoothera sibirica | Apalþröstur | Thalasseus sandvicensis |
| | | Zoothera aurea |